

Programme annuel de prévention

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Direction | Hautes Pyrénées |
| Service | Assistant de prévention |
| Chef de service | Remi Naudet |
| Rédacteur | Sabrina Cassagne |
| Effectifs | H : 145, F : 223, Total : 368 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Adresse | 4 chemin de l'orneau |
| Ville | TARBES |
| Code Postal | 65000 |
| Date de transmission en CHSCT | 21 10 2016 |
| Date de présentation en CT | 27 10 2016 |
| Date de signature | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--------------|---|---|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 52 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service de Publicité Foncière TARBES 1 | Ensemble des agents | 1 - Risques liés à l'activité physique | 1-6 Posture de travail pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS | Fauteuils de bureau peu confortables | Recensement des besoins. | 1 | 3 | 4 | F4 | G1 | P1 | M1 | D | poursuite du changement des fauteuils | Technique TI | | BIL CHS | | | | |
| 69 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Ensemble des agents | 1 - Risques liés à l'activité physique | 1-6 Posture de travail pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS | port de charges dans le camion | aucune | 2 | 0 | 2 | F4 | G2 | P3 | M1 | C | achat d'une rampe d'accès amovible pour faire glisser les gros appareils à transporter | Technique TC | | | | | | |
| 71 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Centre des Impôts Fonciers de TARBES | Ensemble des agents | 1 - Risques liés à l'activité physique | 1-1 Manutention de charges | Dans les salles d'archives, le blocage de certains rayonnages est déféctueux. Risque d'écrasement | néant | 11 | 7 | 18 | F1 | G1 | P1 | M2 | D | campagne d'archivage et réfection des rayonnages (valable pour l'ensemble des services) | Organisationnelles | | | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maitrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. | |
|----|--------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|--|
| 72 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Centre des Impôts Fonciers de TARBES | Géomètre, aide-géomètre, topographe | 1 - Risques liés à l'activité physique | 1-7 Autre (à préciser) | Transport de matériel topographique lourd et encombrant. Il n'est pas possible actuellement de descendre au sous sol par l'ascenseur. Risque de chute dans les escaliers | néant | 6 | 1 | 7 | F3 G2 P3 M2 | F3 G2 P3 M2 | | | | attribution d'une clé par service | Technique TC | | | | | | | |
| 1 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services CdFP de TARBES | Ensemble des agents | 2-2 - Risques liés à l'amiante | 2-2-2 Exposition passive accidentelle | Matériaux de construction à base d'amiante | plan de prévention en cas d'action sur les dalles; Signalisation et information des agents sur la présence d'amiante dans les dalles | 19 | 51 | 70 | F1 G4 P1 M1 | F1 G4 P1 M1 | | | | | Signalétique adaptée mise en place afin d'informer le personnel. Plans de prévention en cas de réalisation de travaux. | Humaines | | BIL | | | | |
| 2 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 3-1 - Risques biologiques | 3-1-4 Autre (à préciser) | Les trousseaux de secours sont composés de médicaments périmés | nc | 145 | 223 | 368 | F1 G2 P1 M2 | F1 G2 P1 M2 | | | | | Chaque service du département sera doté soit d'une trousse complète, soit d'un réassortiment pour compléter celle existante. | Technique TI | | CHS - BIL | | | | |
| 3 | | Centre des Finances Publiques de CASTELNAU MAGNOAC | Trésorerie de CASTELNAU MAGNOAC - GALAN | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-1 Hygiène des lieux de travail | Moquette en très mauvais état, présence de germes allergènes | / | 2 | 1 | 3 | F4 G2 P2 M2 | F4 G2 P2 M2 | | | | | action déjà prévue dans le PAP 2015 - non encore réalisée donc reconduction | Technique TC | | | | | | |
| 4 | | Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST | Trésorerie d'ARGELES GAZOST | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-1 Hygiène des lieux de travail | sol revêtu de moquette qui nécessite un nettoyage périodique pour éviter les problèmes d'allergie notamment. | nc | 4 | 4 | 8 | F4 G2 P1 M2 | F4 G2 P1 M2 | | | | | prévoir un nettoyage | Technique TC | | | | | | |
| 5 | | Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR | Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-1 Hygiène des lieux de travail | les murs et le plafond de la salle du fond sont abîmés suite à un dégat des eaux | aucune | 1 | 4 | 5 | F4 G1 P1 M1 | F4 G1 P1 M1 | | | | | repeindre le coin cuisine et les murs de la salle de travail | Technique TC | | Chs - BIL | | | | |
| 6 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires | WC homme problème aération (manque de puissance) gêne mauvaise odeur difficilement supportable - mauvaise odeur générale au niveau des toilettes | aucune | 6 | 7 | 13 | F4 G1 P1 M1 | F4 G1 P1 M1 | | | | | revoir contrat de maintenance | Technique TC | | BIL | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 7 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service des Impôts des Particuliers de TARBES | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires | WC régulièrement bouché | débouchage par M1 Maison neuve | 4 | 7 | 11 | F2 | G1 | P1 | M1 | D | achat d'un kit plomberie | Technique TC | | CHS | | | | |
| 8 | | Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR | Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-3 Hygiène liée à la manipulation d'aliments | coin cuisine vétuste et sale, pièce attenante aux wc, le placoplatre s'effrite | aucune | 1 | 4 | 5 | F4 | G3 | P1 | M1 | D | renovation des murs (rebouchage et peinture) | Technique TC | | CHS BIL | | | | |
| 9 | | Centre des Finances Publiques de MAUBOURG UET | Trésorerie de MAUBOURG UET | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-3 Hygiène liée à la manipulation d'aliments | Le coin cuisine est mal configuré et rend difficile la restauration des 4 agents | nc | 0 | 4 | 4 | F4 | G1 | P2 | M1 | D | achat de mobilier pour nouvelle configuration du coin cuisine | Organisationnelles | | CHS BIL | | | | |
| 32 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFP des HAUTES PYRENEES Pôle Gestion Publique | Ensemble des agents | 3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail | 3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires | Produits divers : manque d'aération des toilettes - pas assez de toilettes hommes femmes - partage toilettes avec le public Domaire : odeur constante désagréable au wc 1er | aucune | 2 | 3 | 5 | F4 | G1 | P2 | M1 | D | Dans le cadre des travaux (rapprochement du PGGF) des toilettes supplémentaires sont prévues au RDC - vérification de la bouche d'aération | Technique TC | | BIL | | | | |
| 10 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services CdfP de TARBES | Ensemble des agents | 4-1 - Circulation interne dans l'établissement de véhicules et de personnes | 4-1-4 Travail ou déplacements dans des zones de parking | public accède au parking en sens inverse par la sortie, voiture gâtée au niveau de la sortie empêche une circulation normale | installer une barrière à la sortie, installer une signalétique adaptée | 10 | 26 | 36 | F4 | G1 | P3 | M1 | C | Installer une signalétique plus efficace au niveau de la sortie du parking | Technique TC | | | | | | |
| 36 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Centre des Impôts Fonciers de TARBES | Géomètre, aide-géomètre, topographe | 4-2 - Risques routiers | 4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions | Risque d'accident routier lié aux arrêts fréquents des véhicules des géomètres | signalétique au niveau des véhicules et des vêtements des géomètres | 6 | 1 | 7 | F3 | G4 | P2 | M1 | C | achat d'un outil de sécurité routière, diffusion d'une fiche sur la sensibilisation à la sécurité routière | Technique TC | | | | | | |
| 37 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFP des HAUTES PYRENEES Pôle Gestion Fiscale | Enquêteur/Huissier des Finances publiques | 4-2 - Risques routiers | 4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions | risques d'accidents de la route (tournée en voiture). | aucune | 1 | 0 | 1 | F4 | G1 | P2 | M2 | C | achat d'un outil de sécurité routière, diffusion d'une fiche sur la sensibilisation à la sécurité routière | Technique TC | | | | | | |

| N° | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 38 | Centre des Finances Publiques de TARBES | Pôle de Contrôle et d'Expertise de TARBES | Vérificateur | 4-2 - Risques routiers | 4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions | Utilisation fréquente d'un véhicule (vérif+ visite sur place + droit enquêtes + droit de com+evaluation) risque accident | formation à la conduite sur sol glissant, équipement pneu neige, véhicule de service | 3 | 4 | 7 | F4 | G3 | P1 | M1 | C | achat d'un outil de sécurité routière, diffusion fiche de sensibilisation à la sécurité routière | Technique TC | | | | | | |
| 39 | Direction départementale des Finances Publiques et des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Equipe de renfort départemental | 4-2 - Risques routiers | 4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions | Risque quotidien sur la route pour se rendre sur le lieu de travail parfois très éloigné | meilleure prise en compte | 10 | 4 | 14 | F4 | G3 | P2 | M2 | B | attribution de temps supplémentaire pour les déplacements sur Arreau, Castelnau, Lourdes Barousse, Luz, St Laurent et Vielle Aure ; articulation des horaires variables, diffusion d'une fiche de sensibilisation à la sécurité routière Achat d'un outil de sécurité routière | Organisationnelles | | | | | | |
| 60 | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 4-2 - Risques routiers | 4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions | réunion, formation, etc | risque routier | 145 | 223 | 368 | F3 | G3 | P1 | M2 | C | diffusion d'une fiche sensibilisation à la sécurité routière, organiser son départ en préparant le trajet, éviter de conduire la nuit, en cas d'éloignement important partir la veille,....privilégier la visioconférence, la formation selon le stage, le covoiturage | Organisationnelles | | | | | | |
| 14 | Direction départementale des Finances Publiques et des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Ensemble des agents | 4-3 - Glissades et chutes de plain-pied | 4-3-1 Déplacement sur un sol glissant | au niveau des différentes sorties du site de l'ormeau (coté parking, rue et sous-sol) | aucune | 2 | 6 | 8 | F2 | G2 | P1 | M2 | D | installation d'un tapis à chaque entrée | Technique TC | | | | | | BIL |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en œuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. | | |
|----|--------------|--|---|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|--|--|
| 15 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service des Impôts des Particuliers de TARBES | Ensemble des agents | 4-3 - Glissades et chutes de plain-pied | 4-3-3 Autre déplacement susceptible d'entraîner une chute et une glissade (à préciser) | problème de sécurité de l'escalier du fait du manque d'une rampe de l'escalier reliant le 3ème étage aux locaux techniques de la terrasse (non correctement fixée à la structure) | nc | 2 | 1 | 3 | F4 | G1 | P1 | M1 | D | vérification avec M Maisonneuve | Technique TC | | | | | | | | |
| 63 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 4-3 - Glissades et chutes de plain-pied | 4-3-2 Déplacement sur un sol encombré | câbles électrique qui traînent sur le sol | regrouper les câbles | 145 | 223 | 368 | F3 | G2 | P2 | M2 | C | installer des goulotte | Technique TC | | | | | | | | |
| 16 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service des Impôts des Particuliers de TARBES | Ensemble des agents | 4-4 - Chutes de hauteur | 4-4-1 Travail en hauteur (toit, plateforme...) | accès au toit : accès obligatoire pour entretien clim et chauffage. Mais ligne de vie non conforme Rapport Ventias à revoir | ligne de vie mais non conforme | 2 | 0 | 2 | F4 | G2 | P2 | M2 | B | Ligne de vie conforme, il reste une mise en conformité de la documentation à faire | | | | | | | | | |
| 18 | | Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST | Trésorerie d'ARGELES GAZOST | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-3 Défaut d'entretien des équipements (désentumage, alarme, éclairage de sécurité) | L'ISST constate la présence deux boîtiers d'alarme incendie distincts au sein du poste : un fonctionnant à pile l'autre alimenté sur secteur | néant | 4 | 4 | 8 | F1 | G3 | P1 | M2 | D | L'ISST recommande le retrait du dispositif d'alarme de type 4 fonctionnant à piles et de ne maintenir que celui fonctionnant sur secteur. Il préconise ensuite de mettre en service le dispositif d'alarme pour s'assurer de son bon fonctionnement et sensibiliser les agents sur la conduite à tenir en cas d'incendie | Technique TC | | | | BIL | | | | |
| 19 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-4 Surcharges électriques, non conformité des installations électriques | Constat par l'inspecteur hygiène et sécurité de nombreuses non-conformités sur les installations électriques | néant | 145 | 223 | 368 | F3 | G2 | P2 | M2 | C | Une action est menée pour mettre aux normes électriques l'ensemble des sites du département | Technique TC | | | | | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. | |
|----|--------------|--|------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|--|
| 20 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-8 Non respect des consignes | manque de mise à jour du règlement intérieur et des affichages de consignes de sécurité + plans schématiques des locaux ne sont plus à jour | affichage des consignes | 20 | 40 | 60 | F2 | G2 | P2 | M1 | D | sensibilisation sur les consignes de sécurité obligatoirement présentes : apposer plan schématique des niveaux indiquant l'emplacement des locaux techniques, dispositifs de coupures des fluides, localisation des moyens de lutte contre l'incendie. Mettre en oeuvre le dispositif d'alarme sonore pour familiariser les agents sur la conduite à tenir en cas d'incendie et s'assurer du bon fonctionnement de l'équipement. | Humaines | | | | | | | |
| 21 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services CdFP de TARBES | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-9 Autre (à préciser) | Risque de non respect des consignes de sécurité en cas d'incendie pour les nouveaux arrivant par manque d'information | Affichage des consignes | 11 | 7 | 18 | F1 | G2 | P2 | M1 | D | faire un message d'information à tous les nouveaux agents | Organisationnelles | | | | | | | |
| 33 | | Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST | Trésorerie d'ARGELES GAZOST | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-9 Autre (à préciser) | L'ISST constate que les portes du poste assurant une séparation entre la zone d'accueil du public et les zones de travail sont susceptibles d'être utilisées pour une évacuation en cas d'incendie sont verrouillées à l'aide d'une serrure à clé durant la présence des agents | néant | 4 | 4 | 8 | F2 | G3 | P1 | M2 | C | L'ISST recommande pour assurer la fermeture de la porte pendant la présence des agents de modifier le dispositif de verrouillage par l'installation d'une molette sur la serrure côté intérieur | Technique TC | | | BIL | | | | |
| 44 | | TOUS Sites | TOUS services RAN de Tarbes | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-8 Non respect des consignes | Evacuation, mauvaise connaissance des consignes | inc | 39 | 61 | 100 | F1 | G2 | P2 | M2 | D | Formation manèment des extincteurs RAN de Tarbes | Technique TC | | | CHS | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. T | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--------------|--|---|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 45 | | Centre des Finances Publiques de LANNEMEZA N | Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZA N | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-3 Défaut d'entretien des équipements (désentumage, alarme, éclairage de sécurité) | extincteurs défectueux | maintenance | 6 | 17 | 23 | F2 | G2 | P1 | M2 | D | évaluation des normes extincteurs avec le CHS | Organisationnelles | | | | | | |
| 68 | | Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR | Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR | Ensemble des agents | 5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique | 5-5 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant | pas de véritable issue de secours | aucune | 1 | 4 | 5 | F2 | G3 | P1 | M2 | C | Suivre proposition de l'ISSI : facilité la sortie par la porte de derrière (accès logement) par le remplacement de la serrure à clés par un système à verrou ou à molette | Technique TC | | | | | | |
| 59 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 6-1 - Électricité | 6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect | problème de mise aux normes | aucune | 145 | 223 | 368 | F4 | G2 | P2 | M1 | C | poursuite des mises aux normes électriques | Technique TC | | BIL CHS | | | | |
| 22 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service de Publicité Foncière TARBES 1 | Ensemble des agents | 6-2 - Environnement physique (ambiance sonore) | 6-2-2 Travail dans un environnement bruyant | contrainte du travail en open space | revoir installation | 2 | 14 | 16 | F4 | G1 | P2 | M2 | C | étude et réinstallation en cours | Organisationnelles | | | | | | |
| 61 | | Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR | Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR | Ensemble des agents | 6-2 - Environnement physique (ambiance sonore) | 6-2-1 Utilisation ou exposition à des machines bruyantes | Une personne est porteuse d'appareils auditifs et se plaint du bruit des machines (problème avec le téléphone, photocopieur, etc) | Vu avec MP et AP | 0 | 1 | 1 | F4 | G2 | P2 | M2 | B | Suite aux différentes rencontres avec AP et MP, pose d'une cloison, achat d'un téléphone adapté selon les propositions de l'agent | Technique TI | | | CHS BIL | | | |
| 48 | | Centre des Finances Publiques de MAUBOURG UET | Trésorerie de MAUBOURG UET | Ensemble des agents | 6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse) | 6-3-1 Travail dans une ambiance trop lumineuse | le soleil se reflète sur le mur blanc en face de la trésorerie et gêne considérablement un agent | nc | 0 | 1 | 1 | F4 | G1 | P1 | M1 | D | installation d'un fil occultant - modification du store existant afin de l'adapter aux besoins | Technique TI | | | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Matrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Cotit estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--------------|--|---|---------------------|---|---|--|--|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|---------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| 51 | | Trésorerie de LANNEMEZA N | Trésorerie de LANNEMEZA N | Ensemble des agents | 6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse) | 6-3-3 Autre (à préciser) | pas d'éclairage extérieur en hiver | nc | 2 | 2 | 4 | F2 G1 | P1 | M2 | D | Installation d'un éclairage extérieur à l'entrée de la trésorerie | Technique TC | | BIL | | | | | |
| 67 | | Centre des Finances Publiques de LANNEMEZA N | Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZA N | Ensemble des agents | 6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse) | 6-3-1 Travail dans une ambiance trop lumineuse | problème d'éclairage lié au fonctionnement des néons | lampes de bureaux | 6 | 17 | 23 | F2 G1 | P1 | M1 | D | Faire le point sur le besoin de luminaire - store | Technique TI | | | | | | | |
| 73 | | Centre des Finances Publiques d'OSSUN | Trésorerie d'OSSUN | Ensemble des agents | 6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse) | 6-3-2 Travail dans une ambiance pas assez lumineuse | Eclairage utilisé presque toute la journée par un agent. | néant | 0 | 1 | 1 | F4 G1 | P2 | M2 | C | attribution d'un lampadaire | Technique TI | | | | | | | |
| 23 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service des Impôts des Particuliers de TARBES | Ensemble des agents | 6-4 - Environnement physique (ambiance thermique) | 6-4-4 Autre (à préciser) | rapprochement des secteurs d'assiette : installation dans un bureau unique des 3 contrôleurs | prise en compte des situations particulières de chacun | 0 | 3 | 3 | F4 G1 | P3 | M1 | C | installation d'une cloison pour tenir compte des besoins de l'équipe de contrôleur | Technique TC | | | | CHS BIL | | | |
| 24 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | Service des Impôts des Entreprises de TARBES | Ensemble des agents | 6-6 - Structures du bâtiment et risques naturels | 6-6-5 Autre (à préciser) | hall du second étage présentant une déformation de la structure inquiétante | hall vide de meubles | 11 | 14 | 25 | F4 G2 | P1 | M1 | D | saisine de l'antenne immobilière pour évaluer la déformation | Technique TC | | | | BIL | | | |
| 25 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services Cdfp de TARBES | Ensemble des agents | 6-6 - Structures du bâtiment et risques naturels | 6-6-5 Autre (à préciser) | manque d'imperméabilité du sol du local chaudière (dite) | nc | 15 | 35 | 50 | F4 G1 | P2 | M1 | D | refaire éanchéité du sol de la chaudière | Technique TC | | | | CHS BIL | | | |
| 26 | | Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST | Trésorerie d'ARGELES GAZOST | Ensemble des agents | 6-6 - Structures du bâtiment et risques naturels | 6-6-5 Autre (à préciser) | L'ISST a constaté la présence de fissures au niveau des façades du bâtiment (rapport 2015) | aucune | 4 | 4 | 8 | F4 G2 | P1 | M2 | C | faire un courrier à la mairie | Technique TC | | | | BIL | | | |
| 27 | | Centre des Finances Publiques de TOURNAY | Trésorerie de TOURNAY | Ensemble des agents | 6-6 - Structures du bâtiment et risques naturels | 6-6-5 Autre (à préciser) | Le groom de la porte d'entrée en verre et risque de tomber sur le public | demande d'intervention et de réparation | 2 | 1 | 3 | F4 G2 | P3 | M2 | B | Changement du groom pour sécuriser cette entrée | Technique TC | | | | CHS BIL | | | |
| 30 | | Centre des Finances Publiques de TOURNAY | Trésorerie de TOURNAY | Ensemble des agents | 6-6 - Structures du bâtiment et risques naturels | 6-6-5 Autre (à préciser) | Problème de gouttière au niveau du toit qui surplombe les archives | demande d'intervention et de réparation | 2 | 1 | 3 | F4 G2 | P3 | M2 | B | Courrier de la DDIP au maire de la commune pour le problème de fuite | Humaines | | | | BIL | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. | |
|----|--------------|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|--|
| 28 | | Centre des Finances Publiques de MAUBOURG UET | Trésorerie de MAUBOURG UET | Ensemble des agents | 7-1 - Travail sur écran | 7-1-1 Travail dans une posture statique | Le travail assis impliquerait que les agents soient dotés de fauteuils adaptés pour limiter les maux de dos. Il n'en est rien. Deux agents ont besoin d'un repose pieds | NEANT | 1 | 4 | 5 | F4 | G2 | P1 | M2 | C | Attribution de repose pieds aux agents concernés | Technique TI | | | | | | | |
| 31 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 7-1 - Travail sur écran | 7-1-2 Travail dans une position pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS | fauteuil défectueux | | 145 | 228 | 373 | F4 | G2 | P2 | M1 | C | poursuite de programme de changement des fauteuils défectueux | Technique TI | | BIL CHS | | | | | |
| 50 | | Centre des Finances Publiques d'ARREAU LOURON | Trésorerie d'ARREAU-BORDERES LOURON | Ensemble des agents | 7-1 - Travail sur écran | 7-1-3 Utilisation d'un écran pendant plusieurs heures par jour | Eblouissement, luminosité | nc | 3 | 1 | 4 | F4 | G2 | P3 | M1 | C | Installation d'un film occultant sur les fenêtres et des stores | Technique TC | | CHS BIL | | | | | |
| 29 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Personnel technique, d'entretien, de maintenance ou de restauration | 7-3 - Autres risques liés aux équipements de travail spécifiques et de protection individuelle | 7-3-2 Utilisation d'équipements de travail | diverses tâches nécessitant du matériel technique (disqueuse, perceuse, ponceuse, scie, soufleur, tondeuse...) | demande d'équipements | 2 | 0 | 2 | F2 | G2 | P2 | M2 | C | EPI (grille de protection pour le visage) | Technique TI | | CHS BIL | | | | | |
| 34 | | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | DDFIP des HAUTES PYRENEES Pôle Pilotage et Ressources | Personnel technique, d'entretien, de maintenance ou de restauration | 7-3 - Autres risques liés aux équipements de travail spécifiques et de protection individuelle | 7-3-3 Autre (à préciser) | risque existant lors de l'utilisation de matériel technique (disqueuse, perceuse, ponceuse, scie, soufleur, tondeuse...) | nc | 2 | 0 | 2 | F2 | G2 | P2 | M2 | C | sensibilisation par le biais de fiche à risque | Humaines | | | | | | | |
| 64 | | TOUS Sites | TOUS services département | Management opérationnel | 8-1 - Exigences du travail | 8-1-2 Pression temporelle | pression permanente sensation de débordement des agents | nc | 43 | 97 | 140 | F3 | G2 | P2 | M2 | C | Formation des cadres encadrants aux risques psychosociaux afin de mieux appréhender les enjeux de la qualité de vie au travail | Humaines | | | | | | | |
| 70 | | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 8-1 - Exigences du travail | 8-1-7 Conciliation travail et vie personnelle | stress qui se répercute sur la vie personnelle | nc | | | | F3 | G2 | P2 | M2 | C | proposition de formation ouverte à l'ensemble des agents avec un docteur en psychologie liée au RPS | Humaines | | | | | | | |

| N° | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echéance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 65 | TOUS Sites | TOUS services département | Management opérationnel | 8-3 - L'autonomie et les marges de manoeuvre | 8-3-2 Participation et représentation | instabilité organisationnelle, absence de consultation avant un changement | nc | | | | F4 | G2 | P3 | M2 | B | processus d'accompagnement organisationnel - saisine de l'ergonome pour tout projet important | Humaines | | | | | | |
| 66 | TOUS Sites | TOUS services département | Management opérationnel | 8-4 - Les rapports sociaux et relations de travail | 8-4-2 Conflits ou harcèlement | tensions entre collègues | nc | | | | F1 | G2 | P1 | M2 | D | rappeler les moyens existants fiche de signalement, contact assistant de prévention / médecin de prévention | Organisationnelles | | | | | | |
| 56 | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services Cdfp de TARBES | Ensemble des agents | 10-9 - Risques d'agression des agents en contact avec le public | 10-9-7 Autre (à préciser) | Le public se déplace librement dans les étages du centre des Finances Publiques | nc | 48 | 65 | 113 | F4 | G2 | P3 | M3 | A | Une réflexion globale de l'accueil du public au CFP de Tarbes doit être examinée | Organisationnelles | | | | | | |
| 62 | TOUS Sites | TOUS services département | Ensemble des agents | 10-9 - Risques d'agression des agents en contact avec le public | 10-9-1 Réception du public avec manipulation de valeurs | détention de valeurs, déquage fréquent, risque d'agression, risque lors de la venue des transports de fonds | néant | 41 | 67 | 108 | F3 | G2 | P1 | M2 | C | privilégier les paiements automatisés afin de limiter le numéraire, changer régulièrement le trajet et l'heure des déquages à la poste, installation de caméra pour les déquages par transporteurs de fonds | Organisationnelles | | | | | | |
| 40 | Centre des Finances Publiques de LANNEMEZA N | Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZA N | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | Premiers secours, mallette secourisme incomplète, Electrodes du défibrillateur | nc | 6 | 17 | 23 | F2 | G2 | P1 | M1 | D | changement des électrodes | Technique TC | | | | | | |
| 41 | Centre des Finances Publiques de LOURDES | Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LOURDES | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | maintenance défibrillateur | nc | 9 | 14 | 23 | F2 | G2 | P1 | M1 | D | changement des électrodes et de la batterie | Technique TC | | | | | | |
| 42 | Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES | Services DDFIP | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | maintenance défibrillateur | nc | 24 | 26 | 50 | F2 | G2 | P1 | M1 | D | changement des électrodes | Technique TC | | | | | | |

| N° | Priorisation | Site | Service | UT | Risque | Situation d'exposition | Description de la situation d'exposition | Mesure(s) de prévention actuelle(s) | Nb. H | Nb. F | Nb. Agents | Fréquence | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Risque | Mesure(s) de prévention proposée(s) | Type de mesure de prévention | Echance mise en oeuvre | Service chargé du dossier | Coût estimatif | Financ. directionnel | Financ. CHSCT | Réal. |
|----|--------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| 43 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services CdFP de TARBES | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | maintenance défibrillateur | nc | 15 | 35 | 50 | F2 | G2 | P1 | M1 | D | changement des électrodes | Technique TC | | | | | | |
| 46 | | Centre des Finances Publiques de LANNEMEZA | Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZA | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | coin cuisine trop petit matériel non adapté compte tenu du nombre de personnes qui mangent sur place | réaménager le coin cuisine | 7 | 15 | 22 | F4 | G1 | P2 | M2 | C | Point avec le chef de service et les agents - achat d'un frigo et d'un meuble | Technique TC | | | | | | |
| 57 | | Centre des Finances Publiques de TARBES | TOUS services CdFP de TARBES | Ensemble des agents | 11 - Autres risques | 11-1 Autre (à préciser) | La porte du coin café est régulièrement laissée ouverte : risque d'intrusion | aucune | 48 | 65 | 113 | F4 | G2 | P3 | M2 | B | installation d'un groom sur la porte extérieure du coin café | Technique TC | | | | | | |