

Programme annuel de prévention

Direction	Hautes Pyrénées
Service	Assistant de prévention
Chef de service	Jean-Claude ROQUES
Rédacteur	Sabrina Cassagne
Effectif de la direction	379

Adresse	4 chemin de l'ormeau
Ville	TARBES
Code Postal	65000
Date de transmission en CHSCT	23/06/15
Date de présentation en CT	02/07/15
Date de signature	

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
2		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	1 - Risques liés à l'activité physique	1-1 Manutention de charges	port de carton ou archivages	nc	379	F2	G1	P2	M1	D	diffusion Plaquette prévention TMS	Humaines						
3		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	1 - Risques liés à l'activité physique	1-6 Posture de travail pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS	Bureau non fonctionnel et inconfortable pour des travaux sur écran / Posture prolongée	nc	379	F4	G1	P3	M1	C	Diffusion fiches postures - installation du poste de travail	Humaines						
6		Centre des Finances Publiques de TARBES	TOUS services CdFP de TARBES	Ensemble des agents	1 - Risques liés à l'activité physique	1-1 Manutention de charges	Secteurs CEPL et HOPITAL: lors de la confection des comptes de gestion CDIF absence de tablette aux archive SIP archivages poubelles	utilisation d'un chariot qui se révèle inadapté	10	F2	G1	P1	M1	D	recensement des besoins et des pratiques	Technique TC						

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
7		Centre des Finances Publiques de TARBES	TOUS services CdFP de TARBES	Ensemble des agents	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition passive accidentelle	Matériaux de construction à base d'amiante / travaux d'entretien et usures des sols / Agents ayant séjourné dans des espaces où des matériaux amiantés ont pu se dégrader spontanément (flocages calorifugeages) ou bien ont pu libérer des fibres à la suite de travaux (confinement insuffisant ou matériaux non repérés	prévention	80	F1	G4	P1	M1	D	Signalétique mise en place - Plans de prévention et respect des règles de sécurité lors de la réalisation de travaux	Humaines							
58		Centre des Finances Publiques de RABASTENS de BIGORRE	Trésorerie de RABASTENS de BIGORRE	Acquisition de données	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition passive accidentelle	Forte odeur dans la pièce des archives et dans la salle du coffre	Aucune	3	F3	G1	P1	M1	D	Signalétique adaptée mise en place. Plans de prévention. Analyse de l'air (CHS) - 1ère étape devis	Technique TC							
8		Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES	DDFiP des HAUTES PYRENEES Pôle Gestion Publique	Ensemble des agents	3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail	3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	SFDL + Produits divers : pas assez de toilettes au RDC	aucune	6	F4	G1	P1	M1	D	solution apportée avec les travaux (rapprochement PGF)	Technique TC							
9		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service des Impôts des Entreprises de TARBES	Ensemble des agents	3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail	3-2-1 Hygiène des lieux de travail	porte coupe feu d'accès à la cantine très sale	nettoyage sommaire	25	F4	G2	P1	M1	D	Demande à M Maisonneuve de poncer et repeindre porte de secours accès cuisine	Humaines							
11		Centre des Finances Publiques de TARBES	TOUS services CdFP de TARBES	Ensemble des agents	3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail	3-2-1 Hygiène des lieux de travail	Nettoyage insuffisant	rappel entreprise		F3	G1	P2	M1	D	veiller au nettoyage : renforcement des suivis opérés - recherche d'une formation pour les agents Berkani	Organisationnelles							
47		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	3-2 - Risques liés au manque d'hygiène des lieux de travail	3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires	personnel féminin : absence d'équipements sanitaires pour l'hygiène féminine et de patères	à mettre en place		F3	G1	P1	M1	D	recensement des besoins pour une acquisition récipient pour garnitures périodiques et patères	Technique TC							
10		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service des Impôts des Entreprises de TARBES	Ensemble des agents	4-1 - Circulation interne dans l'établissement de véhicules et de personnes	4-1-5 Autre (à préciser)	entrée du parking accidentogène	néant	25	F4	G2	P1	M1	D	Pose de la barrière et panneaux signalétique effectués et aménagement de la voirie	Technique TC							

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.		
26		Centre des Finances Publiques de LOURES BAROUSSE	Trésorerie de LOURES BAROUSSE	Ensemble des agents	4-4 - Chutes de hauteur	4-4-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	rangement archivage	néant	2	F4	G1	P1	M1	D	recenser les besoins en escabeaux et des pratiques - dotation si besoin	Technique TC								
27		Trésorerie Hospitalière de LANNEMEZAN	Trésorerie Hospitalière de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	4-4 - Chutes de hauteur	4-4-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	rayonnage et armoires en parties hautes pour rangement et descente de paquets pour comptes de gestion et autres pièces archivées	néant	7	F4	G1	P1	M1	D	recenser les besoins en escabeaux et des pratiques - dotation si besoin	Technique TC								
28		Direction départementale des Finances Publiques des HAUTES PYRENEES	DDFiP des HAUTES PYRENEES Pôle Gestion Publique	Ensemble des agents	4-4 - Chutes de hauteur	4-4-2 Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...	produits divers	néant	4	F2	G1	P1	M1	D	recenser les besoins en escabeau et des pratiques - dotation si besoin	Technique TC								
12		Centre des Finances Publiques de LANNEMEZAN	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-8 Non respect des consignes	Evacuation, prévention. Les personnels ne savent pas utiliser la centrale de détection.	Actualisation des plans d'évacuation. Fiche technique sur l'utilisation de la centrale de détection. Mise à jour de la liste des personnes chargées du plan d'évacuation - Tenue du registre de sécurité.	23	F1	G4	P1	M2	D	Organisation exercice évacuation afin de faire un constat des points à améliorer	Technique TC								
13		Centre des Finances Publiques de LANNEMEZAN	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-4 Surcharges électriques, non conformité des installations électriques	néant	néant	23	F3	G2	P2	M2	C	mise aux normes électriques, devis validé Réalisation en 2015	Technique TC								
14		Tous sites - RAN De Lourdes	Tous services RAN de Lourdes	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-8 Non respect des consignes	Evacuation prévention	néant		F1	G4	P1	M2	D	Formation manieement des extincteurs	Technique TC		chs						
15		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-8 Non respect des consignes	Evacuation prévention	néant		F1	G3	P1	M1	D	Communication et information à destination des gestionnaires d'immeubles sur les risques incendie ; mise à jour des panneaux consignes d'urgence	Technique TC								
16		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-3 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	Maintenance des extincteurs	néant		F1	G3	P1	M1	D	contrats de maintenance et vérifications annuelles par une entreprises agréée	Technique TC		chs						

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
38		Centre des Finances Publiques de VIELLE AURE	Trésorerie de VIELLE AURE	Ensemble des agents	5 - Risques d'incendie, d'explosion et de panique	5-3 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	signalé dans rapport sécurité	aucune	2	F2	G2	P1	M3	C	réalisation mises aux normes électriques								
17		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service des Impôts des Entreprises de TARBES	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-3 Autre (à préciser)	encore des câbles traînant par terre ;surabondance de multiprises	néant	25	F2	G2	P2	M1	D	Pose de goulottes - faisabilité en interne	Technique TC							
18		Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR	Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-3 Autre (à préciser)	des câbles traînent sur le sol	néant	5	F3	G2	P1	M1	D	Pose de goulottes - faisabilité en interne	Technique TC							
19		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-1 Contact direct avec les installations électriques sous tension (maintenance)	mise aux normes électriques	néant		F3	G2	P2	M1	C	exploitation des rapports qualiconsult	Technique TC		DGFIP					
31		Centre des Finances Publiques de TARBES	TOUS services CdFP de TARBES	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes à réaliser	néant		F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - Réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		CHS					
32		Centre des Finances Publiques de LANNEMEZAN	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	risque déélectrocution	aucune - réfection des installations électriques à prévoir	23	F3	G3	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - devis pour réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP					

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
33		Centre des Finances Publiques de LOURDES	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LOURDES	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes à réaliser	néant	28	F4	G2	P2	M1	D	Après étude rapport qualiconsult - devis pour réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				
34		Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST	Trésorerie d'ARGELES GAZOST	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes à réaliser	néant	7	F4	G2	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - devis pour réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
35		Centre des Finances Publiques de LA BARTHE de NESTE	Trésorerie de LA BARTHE de NESTE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	néant	mises aux normes	2	F4	G2	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				
36		Centre des Finances Publiques de RABASTENS de BIGORRE	Trésorerie de RABASTENS de BIGORRE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes	aucune	3	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
37		Centre des Finances Publiques de VIELLE AURE	Trésorerie de VIELLE AURE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes	aucune	3	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport qualiconsult - DEVIS pour réalisation mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
48		Centre des Finances Publiques de TRIE sur BAÏSE	Trésorerie de TRIE sur BAÏSE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes à réaliser	néant	3	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult - devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
49		Centre des Finances Publiques de LUZ SAINT SAUVEUR	Trésorerie de LUZ SAINT SAUVEUR	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	normes	aucune	5	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult - devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
50		Centre des Finances Publiques d'ARREAU	Trésorerie d'ARREAU-BORDERES LOURON	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	mises aux normes	nc	4	F3	G2	P2	M1	C	Après étude du rapport Qualiconsult : devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
51		Centre des Finances Publiques de VIC en BIGORRE	Trésorerie de VIC en BIGORRE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	normes	nc	4	F3	G2	P2	M1	C	Après étude du rapport Qualiconsult : devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
52		Centre des Finances Publiques d'OSSUN	Trésorerie d'OSSUN	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect		nc	3	F3	G2	P2	M1	C	Après étude du rapport qualiconsult : devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
53		Centre des Finances Publiques de SAINT LAURENT de NESTE	Trésorerie de SAINT LAURENT de NESTE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect			2	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult : devis pour mises aux normes électriques	Technique TC		CHS				
54		Centre des Finances Publiques de LOURES BAROUSSE	Trésorerie de LOURES BAROUSSE	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect			2	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult : mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.
55		Centre des Finances Publiques de MAUBOURG UET	Trésorerie de MAUBOURG UET	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect			5	F3	G2	P2	M1	C	Après étude du rapport Qualiconsult : mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				
56		Centre des Finances Publiques de TOURNAY	Trésorerie de TOURNAY	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect			3	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult : devis mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				
57		Trésorerie de LOURDES	Trésorerie de LOURDES	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect			10	F3	G2	P2	M1	C	Après étude rapport Qualiconsult : devis mises aux normes électriques	Technique TC		DGFIP				
62		Trésorerie de LOURDES	Trésorerie de LOURDES	Ensemble des agents	6-1 - Électricité	6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue ou non conforme, susceptible de créer une électrisation par contact indirect	Caisse et guichet accueil : trappe d'accès électrique et réseau couvercle d'accès amovible et non stable		4	F4	G2	P1	M2	C	Etude et devis en cours	Technique TC						
43		Centre des Finances Publiques de BAGNERES de BIGORRE	Trésorerie de BAGNERES de BIGORRE - CAMPAN	Ensemble des agents	6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse)	6-3-1 Travail dans une ambiance trop lumineuse	au rdc, néons allumés toute la journée	néant	3	F2	G1	P1	M2	D	Acquisition de Lampes	Technique TI						

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
44		Centre des Finances Publiques d'ARGELES GAZOST	Trésorerie d'ARGELES GAZOST	Ensemble des agents	6-3 - Environnement physique (ambiance lumineuse)	6-3-2 Travail dans une ambiance pas assez lumineuse	poste de travail insuffisamment éclairé suite au réaménagement du bureau	néant	2	F4	G1	P1	M2	D	Acquisition de Lampes	Technique TI							
41		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service des Impôts des Entreprises de TARBES	Ensemble des agents	6-4 - Environnement physique (ambiance thermique)	6-4-1 Travail dans une ambiance thermique trop froide	huisseries et joints en mauvais état	à remplacer en partie	12	F2	G1	P2	M1	D	Faire un état des lieux	Technique TC							
42		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service de Publicité Foncière TARBES 1	Ensemble des agents	6-4 - Environnement physique (ambiance thermique)	6-4-2 Travail dans une ambiance thermique trop chaude	orientation sud - chaleur excessive l'été	ventilateur-volets baissés	8	F1	G1	P1	M2	D	Installation de store	Technique TC							
45		Centre des Finances Publiques de BAGNERES de BIGORRE	Trésorerie de BAGNERES - CAMPAN	Ensemble des agents	6-4 - Environnement physique (ambiance thermique)	6-4-2 Travail dans une ambiance thermique trop chaude	chaleur excessive	aucune	7	F2	G1	P2	M1	D	Installation climatisation par le propriétaire	Technique TC							
46		Centre des Finances Publiques de LANNEMEZAN	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	6-4 - Environnement physique (ambiance thermique)	6-4-1 Travail dans une ambiance thermique trop froide	Locaux mal isolés et humides	néant	20	F3	G1	P2	M1	D	travaux prévus par la municipalité	Technique TC							
1		Centre des Finances Publiques de TARBES	Service des Impôts des Entreprises de TARBES	Ensemble des agents	7-1 - Travail sur écran	7-1-2 Travail dans une position pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS	fauteuils inadaptés ou obsolètes	néant	7	F4	G2	P3	M1	C	changement de 7 fauteuils défectueux	Technique TC							
4		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	7-1 - Travail sur écran	7-1-2 Travail dans une position pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS	Travail permanent sur écran TMS	nc	379	F4	G1	P2	M1	D	Diffusion fiches postures - travail sur écran	Humaines							
5		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	7-1 - Travail sur écran	7-1-1 Travail dans une posture statique	mauvaise position	nc	379	F4	G1	P2	M1	D	Diffusionsfiches postures - travail sur écran et installation poste de travail	Humaines							

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	
39		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	8-1 - Exigences du travail	8-1-1 Quantité de travail	22 SERVICES : augmentation de la quantité de travail, multiplicité des tâches, surcharge de travail suite aux diverses réformes et aux réductions régulières de personnel sur l'ensemble du réseau		217	F3	G2	P3	M3	B	Mise à disposition de renfort au gré du calendrier ORGANISATION : adaptation par le chef de service en concertation avec les agents POLES DIRECTION : Donner des consignes communes et claires sur la priorisation des travaux Harmonisation des condition d'accueil du public (réduction des heures d'ouverture) PILOTAGE : anticipation des calendriers	Humaines							
59		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	8-1 - Exigences du travail	8-1-4 Complexité du travail	15 SERVICES Evolution constante de la réglementation rendant les tâches plus complexe manque de formation		194	F3	G1	P2	M2	C	Soutien des A et des chefs de service et de la direction Offre de formation professionnelle Tutorat au cas par cas	Organisationnelles							
40		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	8-2 - Exigences émotionnelles	8-2-2 Relations avec le public (usagers, patients, élèves, voyageurs, clients)	17 SERVICES		97	F2	G2	P2	M2	C	Informers sur les fiches de signalement : sensibiliser les agents à signaler les agressions verbales et physiques,	Humaines							
61		Centre des Finances Publiques de LANNEMEZAN	Service des Impôts des Particuliers et Entreprises de LANNEMEZAN	Ensemble des agents	8-4 - Les rapports sociaux et relations de travail	8-4-1 Coopération et soutien	problème de pilotage, organisation, relation entre collègue au SIE de lannemezan	néant	9	F4	G2	P2	M2	B	Cadrage directionnel pour stabiliser une organisation adéquate après analyse de l'audit - Diagnostic d'un opérateur externe	Humaines							
60		TOUS Sites	TOUS services département	Ensemble des agents	10-9 - Risques d'agression des agents en contact avec le public	10-9-1 Réception du public avec manipulation de valeurs	20 SERVICES Manipulation de fonds à la vue du public, risque d'agression lors des déagements		107	F4	G2	P2	M2	B	recours aux convoyeurs de fonds dans certains cas, convention avec la poste, limiter l'encaisse	Organisationnelles							